

Č. j.: MUHO/08948/2026
Spis. zn.: MUHO 08686/2026/SÚ/Rei
Počet listů:
Počet příloh:

Vyřizuje: Pavel Reinberg
oprávněná úřední osoba
Telefon: 466 741 255
E-mail: reinberg@mestoholice.cz

Datum: 03.03.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
ZMĚNA TERNÍMU PROVÁDĚNÍ – na silnici č. III/29817 třídy od 06.03.2026

Výroková část:

Městský úřad Holice, stavební úřad, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu) na návrh, který podala dne 02.03.2026 obchodní společnost

GASCO spol. s r.o., IČO 15049035, Dělnická 384, Pardubičky, 530 03 Pardubice 3,
kterou zastupuje na základě vystavené plné moci ze dne 23.06.2025 obchodní společnost
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s.r.o., IČO 25931016, Horní Ředice 21, 533 75 Dolní Ředice

(dále jen navrhovatel) a po předchozím písemném vyjádření policejního orgánu z Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru, dopravního inspektorátu v Pardubicích vydaného pod Čj.: KRPE-1703-2/ČJ-2026-170606 ze dne 12.01.2026

stanovuje přechodnou úpravu provozu

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., **dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu** na pozemních komunikacích, následující dopravní značení případně dopravní zařízení na akci:

Dolní Ředice – splašková tlaková kanalizace
dopravní opatření při částečné uzavírci silnice č. III/29817, III/29819 a III/32253 třídy – Dolní Ředice

Jedná se o návrh přechodné úpravy provozu k označení provádění stavebních prací při pokládce kanalizačního potrubí v silnici č. III/29817, č. III/29819 a č. III/32253 třídy v ulici Holická, Pardubická, Drahošská a Dašická a označení uzavírky vozovky místních komunikací ulice Na Bukovku, Na Drahách, Farmářská, Dašická, Za Potokem a K Časům v obci Dolní Ředice, v souvislosti s tímto, je navrženo užití dopravních značek:

Uzávírka jízdního pruhu silnice č. III/29817, č. III/29819 a č. III/32253 třídy – Dolní Ředice

A 15, B 21a, Z 4d, S 7, P 7, P 8, B 26 dle schématu OD 230 Příručky pro označování pracovních míst VI. díl schválené Ministerstvem dopravy ČR



A 15, A 10, B 21a, Z 4d, S 7, B 26, S 1a-c dle schématu OD 231 Příručky pro označování pracovních míst VI. díl schválené Ministerstvem dopravy ČR

Označení uzavírky místních komunikací – Dolní Ředice

B 1, Z 2, E 13, B 24a-b, IP 10a-b, IS 11c, E 3a, A 9
zneplatnění neaktuálních místní úpravy provozu
dle předložených podkladů

Podmínky policejního orgánu:

Dopravní inspektorát souhlasí s předloženým návrhem přechodné úpravy provozu pouze při splnění následujících podmínek:

- V rámci uplatnění opatření dle schématu OD 230 nebudou umístěny dopravní značky P 7 – **přednost protijedoucích vozidel** a P 8 – **přednost před protijedoucími vozidly**, neboť k jejich umístění není důvod. Účastníci provozu se budou řídit ustanovením § 20 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Bude zajištěn dvojnásobný rozhled pro zastavení (Dz) dle ČSN 73 6110 (2x 35,0 m).
- Uplatnění opatření dle schématu OD 231 bude provedeno pouze v úsecích silnice, kde nebude zajištěn dvojnásobný rozhled pro zastavení (Dz) dle ČSN 73 6110 (2x 35,0 m), popř. délka uzavírky jízdního pruhu přesáhne 50,0 m.
- Nebudou umístěny dopravní značka A 6b – **zúžená vozovka z jedné strany**, neboť k jejich umístění v intravilánu obce Dolní Ředice není důvod (viz ustanovení § 78 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích).
- Dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení pozemních komunikací (čl. 5.2.9 ČSN 73 6102) a rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí (čl. 12.7 ČSN 73 6110) na pozemní komunikace.
- Bude zneplatněna neaktuální místní úprava provozu (např. směrové tabule).

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že přechodná úprava provozu bude odpovídat obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Úsek č. 1: Termín plánovaných prací: 01.01.2026 – 31.12.2026

Pracovní místo: Dolní Ředice – místní komunikace ul. Na Bukovku, ležící na pozemku parc. č. 36/239, 1786/4.

- B 1 – **Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech**
- Z 2 – **Zábrana pro označení uzavírky**
- E 13 – dodatková tabulka text: „**Mimo vozidla stavby**“
- B 24a-b – **Zákaz odbočení vpravo a vlevo**
- E 3a – dodatková tabulka vzdálenost: „**x metrů**“
- IP 10a – **Slepá pozemní komunikace**
- IP 10b – **Návěst před slepou pozemní komunikací**

Úsek č. 1: Termín plánovaných prací: 01.01.2026 – 31.12.2026

Pracovní místo: Dolní Ředice – místní komunikace ul. Na Drahách, ležící na pozemku parc. č. 1600/3

- B 1 – **Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech**
- Z 2 – **Zábrana pro označení uzavírky**
- E 13 – dodatková tabulka text: „**Mimo vozidla stavby**“
- B 24a-b – **Zákaz odbočení vpravo a vlevo**

Úsek č. 1: Termín plánovaných prací: 01.01.2026 – 31.12.2026

Pracovní místo: Dolní Ředice – místní komunikace ul. Farmářská, ležící na pozemcích parc. č. 36/133

- B 1 – **Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech**
- Z 2 – **Zábrana pro označení uzavírky**
- E 13 – dodatková tabulka text: „**Mimo vozidla stavby**“
- B 24a-b – **Zákaz odbočení vpravo a vlevo**

**Úsek č. 1:** Termín plánovaných prací: 01.01.2026 – 31.12.2026

Pracovní místo: Dolní Ředice – místní komunikace ul. Dašická, ležící na pozemku parc. č. 928/27 a 933/9

- B 1 – **Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech**
- Z 2 – **Zábrana pro označení uzavírky**
- E 13 – dodatková tabulka text: „**Mimo vozidla stavby**“
- B 24a-b – **Zákaz odbočení vpravo a vlevo**

Úsek č. 1: Termín plánovaných prací: 01.01.2026 – 31.12.2026

Pracovní místo: Dolní Ředice – místní komunikace ul. Za Potokem, ležící na pozemku parc. č. 1799/2

- B 1 – **Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech**
- Z 2 – **Zábrana pro označení uzavírky**
- E 13 – dodatková tabulka text: „**Mimo vozidla stavby**“
- B 24a-b – **Zákaz odbočení vpravo a vlevo**

Úsek č. 1: Termín plánovaných prací: 01.01.2026 – 31.12.2026

Pracovní místo: Dolní Ředice – místní komunikace ul. K Časům, ležící na pozemcích parc. č. 2318/1 a 2318/2

- B 1 – **Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech**
- Z 2 – **Zábrana pro označení uzavírky**
- E 13 – dodatková tabulka text: „**Mimo vozidla stavby**“
- B 24a-b – **Zákaz odbočení vpravo a vlevo**

Úsek č. 2: Termín plánovaných prací: 06.03.2026 – 31.10.2026

Pracovní místo: Dolní Ředice – silnice č. III/29817 třídy ul. Holická a Pardubická, ležící na pozemcích parc. č. 1584/1, 36/2, 36/413

OD 230 a OD 231

Úsek č. 2: Termín plánovaných prací: 01.05.2026 – 31.12.2026

Pracovní místo: Dolní Ředice – silnice č. III/29819 třídy ul. Drahošská, ležící na pozemcích parc. č. 1870/2

OD 230 a OD 231

Úsek č. 2: Termín plánovaných prací: 01.06.2026 – 31.12.2026

Pracovní místo: Dolní Ředice – silnice č. III/32253 třídy ul. Dašická, ležící na pozemcích parc. č. 36/143 a 1549/2

OD 230 a OD 231.

Dopravní značení provedte jako: přenosné svislé dopravní značky a dopravní zařízení**Velikost dopravních značek:** základní rozměrová řada**Provedení dopravních značek:** reflexivní**Odpovědná právnická osoba:** **GASCO s.r.o., IČ: 15049035****Zodpovědná osoba:** **Lukáš Tidík, tel.: 776 601 332****Termín stanovení DZ:** **06.03.2026 – 31.10.2026 silnice č. III/29817 třídy****01.05.2026 – 31.10.2026 silnice č. III/29819 třídy****01.06.2026 – 31.10.2026 silnice č. III/32253 třídy****01.01.2026 – 31.12.2026 MK**Opatření nabývá účinnosti **pátým** dnem po vyvěšení.**Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:**

1. Dopravní značení případně dopravní zařízení, provedte a umístěte před zahájením akce dle dopravních schémat, pokud tyto jsou nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
2. Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.



3. Umístění přenosných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP č. 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení schválené MD pod č.j. 52/203-160-LEG/1 ze dne 12.12. 2003.
4. Vnitřní okraj značky bude 0,5 m až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
5. Viditelnost DZ musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
6. Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat ČSN 01 8020 a příloze č. 3 vyhlášky č. 294/2015 Sb.
7. K zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bude užito přenosných dopravních značek na dobu nezbytně nutnou – omezení rychlostní sloužící jako ochrana pracovního místa bude neprodleně odstraněno po ukončení prací.
8. Přenosné dopravní značky musí být zajištěny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jejich polohy a umístění.
9. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.

Městský úřad Holice, stavební úřad si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Proti tomuto stanovení nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

GASCO spol. s r.o., IČO 15049035, Dělnická 384, Pardubičky, 530 03 Pardubice 3

Odůvodnění:

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při částečné uzavírce při přípravě k prováděným stavebním pracím v rámci akce: „Dolní Ředice – splašková tlaková kanalizace“, jedná se o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci a částečnou uzavírku silnice č. III/29817, č. III/29819 a č. III/32253 třídy v intravilánu obce Dolní Ředice a místních komunikací K Časům, Za Potokem, Dašická, Farmářská, Na Drahách a Na Bukovku, kdy je nutná přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích.

Samotná částečná uzavírka bude na silnici č. III/29817 třídy v úseku od křižovatky s místní komunikací U Školky až po budovu čp. 269 nacházející se na konci k. ú. Dolní Ředice směr na Choteč v délce cca 1.543 m, km 2,637 – 4,180. Na silnici č. III/29819 třídy bude v úseku od křižovatky se silnicí č. III/29817 třídy ul. Pardubická až po budovu čp. 361 nacházející se na konci k. ú. Dolní Ředice směr na Drahoš v délce cca 235 m, km 0,000 – 0,235 a na silnici č. III/32253 třídy v úseku od křižovatky se silnicí č. III/29817 třídy ul. Pardubická až po budovu čp. 86 směrem k okružní křižovatce silnice č. I/36 třídy směrem na Dašice v délce cca 218 m, km 3,638 – 3,876.

Na tuto úpravu, která byla odsouhlasena příslušným policejním orgánem a projednána s vlastníkem komunikace. Správní orgán stanovil přechodnou úpravu provozu podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu na základě žádosti ze dne 02.03.2026 obchodní společností GASCO spol. s r.o., IČO 15049035, Dělnická 384, Pardubičky, 530 03 Pardubice 3, kterou zastupuje na základě vystavené plné moci ze dne 23.06.2025 obchodní společnost DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s.r.o., IČO 25931016, Horní Ředice 21, 533 75 Dolní Ředice.

Na základě vzájemné dohody a příznivým klimatickým podmínkám došlo mezi Správou a údržbou silnic Pardubického kraje a stavebním podnikem GASCO s.r.o., IČ: 15049035 se sídlem Dělnická 384, 530 03 Pardubice, k dohodě ke změně termínu provádění stavebních prací na silnici č. III/29817 třídy, a to od 06.03.2026 – 31.10.2026. Zbývající podmínky uvedené v veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu vydané silničním správním orgánem dne 16.01.2026 vedené pod spis. zn.: MUHO 72885/2026/SÚ/Rei – Čj.: MUHO/02373/2026 a termíny stavebních prací zůstávají nezměněny.

Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.



Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Pavel Reinberg v.r.
referent

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Města Holice, OÚ Dolní Ředice

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha:

- Situace dopravního značení.

Rozdělovník:

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s.r.o., IDDS: fr8zkzz

sídlo: Horní Ředice čp. 21, 533 75 Dolní Ředice

zastoupení pro: GASCO spol. s r.o., Dělnická 384, Pardubičky, 530 03 Pardubice 3

Obec Dolní Ředice, IDDS: d3ja4nr

sídlo: Holická čp. 210, 533 75 Dolní Ředice

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

sídlo: Doubravice čp. 98, 533 53 Pardubice 19

Město Holice, úřední deska, Holubova čp. 1, 534 01 Holice v Čechách

vyvěšeno pro: Město Holice, Holubova 1, 534 01 Holice v Čechách

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32

sídlo: Na Spravedlnosti čp. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Vypraveno dne: 03.03.2026