

Č. j.: MUHO/48610/2025
Spis. zn.: MUHO 46044/2025/SÚ/Rei
Počet listů:
Počet příloh:

Vyřizuje: Pavel Reinberg
oprávněná úřední osoba
Telefon: 466 741 255
E-mail: reinberg@mestoholice.cz

Datum: 21.08.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY****STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH****Výroková část:**

Městský úřad Holice, stavební úřad, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu) na návrh, které podala dne 08.08.2025 obchodní společnost

MADOS MT s.r.o., IČO 25297899, Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
kterou zastupuje na základě vystavené plné moci ze dne 01.08.2025 obchodní společnost
DoZBos s.r.o., IČO 29372381, Průmyslová 2641/12, 680 01 Boskovice

a po předchozím písemném vyjádření policejního orgánu z Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Pardubice, dopravního inspektorátu v Pardubicích vydaného pod Čj.: KRPE-75510-2/ČJ-2025-170606 ze dne 20.08.2025

stanovuje přechodnou úpravu provozu

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., a dále v souladu s ust. § 172 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) opatřením obecné povahy, stanovuje **dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu** na pozemních komunikacích, v rámci realizace úplné uzavírky silnice č. I/35 třídy od okružní křižovatky silnic č. I/36 třídy x č. I/35 třídy a místní komunikace ul. Pardubická, a to až po křižovatku se silnicí č. I/35 třídy s místní komunikací ul. Vysokomýtská. Dále bude uzavřena silnice č. III/32256 třídy a místní komunikace ul. Smetanova od dopravního značení „Konec obce“. Důvodem přechodné úpravy provozu a úplné uzavírky spočívá ve vybudování jednopruhové okružní křižovatky o ø 35,0 m. Nově řešená okružní křižovatka je navržena v místě stávající průsečné křižovatky silnic č. I/35 třídy x č. III/32256 třídy a místní komunikace ul. Smetanova v Holicích. Jedná se o křižovatku na obchvatu města Holice v Čechách, který byl zprovozněn v roce 2008.

Na základě těchto skutečností zdejší silniční správní orgán bude vydávat přechodnou úpravu provozu v rámci úplné uzavírky a objízdných tras na místních komunikacích v intravilánu města Holice a silnicích II. a III. třídy. Zbývající dopravní značení a samotnou uzavírku komunikace bude stanovovat Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství.

V souvislosti s tím bude stanoveno dopravní značení případně dopravní zařízení v rámci akce:

„I/35 Holice, křiž. s III/32256, zvýšení BESIP“

V souvislosti s tímto je navrženo užití dopravních značek: a-c

B 1, Z 2, S 7, E 13, IS 11a-b, IP 22, IP 10a, B 1 + E 3a, B 24 + E 13, B 28 + E 13 + E 8a-c

Stanovení přechodné úpravy provozu v rámci objízdných tras na silnicích II. a III. třídy

Silnice č. III/3051 třídy v blízkosti x č. I/36H třídy

- IS 11b – **Směrová tabule pro označení objížd'ky „Holice“**

Silnice č. III/3051 třídy v blízkosti x č. II/322 třídy Dolní Roveň – Komárov

- IS 11b – **Směrová tabule pro označení objížd'ky „Dolní Roveň“**

Silnice č. II/322 třídy v blízkosti x č. II/3051 třídy Dolní Roveň – Komárov

- 2x IP 11b – **Směrová tabule pro označení objížd'ky „Holice“**
- IS 11a – **Návěst před objížd'kou**

Silnice č. II/322 třídy v blízkosti x č. III/32256 třídy Dolní Roveň

- IS 11a – **Návěst před objížd'kou**
- IS 11b – **Směrová tabule pro označení objížd'ky „Holice“**

Silnice č. III/32256 třídy v blízkosti x č. III/322 třídy Dolní Roveň

- IP 22 – **Změna organizace dopravy**
- IS 11b – **Směrová tabule pro označení objížd'ky „Holice“**
- IP 10a – **Slepá pozemní komunikace**
- B 1 – **Zákaz vjezdu vozidel v obou směrech**
- E 3a – **dodatková tabulka vzdálenost „3,6 km“**

Silnice č. III/32256 třídy v blízkosti x místní komunikace „Roveňsko A“

- IP 10a – **Slepá pozemní komunikace**

Místní komunikace ul. Smetanova za x místní komunikace Pod parkem v Holicích

- IP 10a – **Slepá pozemní komunikace**

Detail č. 2:

Místní komunikace ul. Pardubická před okružní křižovatkou silnic č. I/35 a č. I/36 třídy v Holicích

- IS 11a – **Návěst před objížd'kou**

V rámci návrhu přechodné úpravy provozu byla v ul. Pardubická navržena soustava dopravního značení B28 – zákaz zastavení, E13 – dodatková tabulka text: „Datum“ a E8a-c – dodatková tabulka začátek úseku, průběh úseku, konec úseku. Silniční správní orgán se domnívá, že místní úprava provozu zde stanovuje dopravní značení B29 – zákaz stání v obou směrech, což pro vymístění místní komunikace je dostačující a stanovení přechodné úpravy by bylo v danou chvíli nadbytečné.

Detail č. 3

Místní komunikace ul. Vysokomýtská v Holicích

- B 24a – **Zákaz odbočení vpravo**
- E 13 – dodatková tabulka text: „**Mimo vozidla stavby**“

Detail č. 4 a 5

Místní komunikace ul. Pardubická před x místní komunikace Vysokomýtská v Holicích

- IS 11b – **Směrová tabule pro označení objížd'ky „Olomouc“**
- IS 11b – **Směrová tabule pro označení objížd'ky „Vysoké Mýto“**

Místní komunikace ul. Vysokomýtská před x místní komunikace Pardubická v Holicích

- IS 11a – **Návěst před objížd'kou**
- IS 11b – **Směrová tabule pro označení objížd'ky „Dolní Roveň“**

Místní komunikace ul. Smetanova za x místní komunikace Vysokomýtská v Holicích

- IS 11b – **Směrová tabule pro označení objížd'ky „Olomouc“**
- IS 11b – **Směrová tabule pro označení objížd'ky „Vysoké Mýto“**
- IP 10a – **Slepá pozemní komunikace**
- B 1 – **Zákaz vjezdu vozidel v obou směrech**
- E 3a – **dodatková tabulka vzdálenost „360 m“**

Místní komunikace ul. Vysokomýtská v Holicích



- B 28 – **Zákaz zastavení**
- E 13 – dodatková tabulka text: „Datum“
- E 8a-c – dodatková tabulka **Začátek úseku, Průběh úseku**

Stanovisko dopravního inspektorátu:

Dopravní inspektorát souhlasí s předloženým návrhem přechodné úpravy provozu pouze při splnění následujících podmínek. Pokud budou níže uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že přechodná úprava provozu bude odpovídat obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích:

- Bude užito dopravního značení a dopravního zařízení schváleného typu pro provoz na pozemních komunikacích, v souladu s TP 65 a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
- Dopravní značení pro vymístění parkujících vozidel bude provedeno včasně předem, v souladu s ust. § 19a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
- Přenosné svislé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení pozemních komunikací (čl. 5.2.9 ČSN 73 6102) a rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí (čl. 12.7 ČSN 73 6110) na pozemních komunikacích.
- Dopravní značení IP 10a, B 1 + E 3a - **Slepá pozemní komunikace, Zákaz vjezdu vozidel v obou směrech** a dodatková tabulka vzdálenost „360 m“ v ul. Smetanova budou bezpečně viditelné i pro vozidla jedoucí po ul. Vysokomyštská směrem do centra.
- Na silnici č. III/32256 třídy (za křižovatkou od obce Roveňsko) doporučujeme také umístit společné dopravní značení IP 10a, B 1 + E 3a - **Slepá pozemní komunikace, Zákaz vjezdu vozidel v obou směrech** a dodatková tabulka vzdálenost s počtem metrů k uzavírci.

Dopravní značení provedte jako:	přenosné svislé dopravní značky a dopravní zařízení
Velikost dopravních značek:	základní rozměrová řada
Provedení dopravních značek:	reflexivní
Odpovědná právnická osoba:	MODOS MT s.r.o., IČO 25297899
Zodpovědná osoba:	Lukáš Pelc, tel.: 603 157 922
Platnost úpravy:	26.08.2025 – vymístění vozidel 02.09.2025 - 21.10.2025 – uzavírka komunikace

Opatření nabývá účinnosti **pátým** dnem po vyvěšení.

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

1. Dopravní značení případně dopravní zařízení, provedte a umístěte před zahájením akce dle dopravních schémat, pokud tyto jsou nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
2. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích bíle natřených, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
3. Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
4. Umístění přenosných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP č. 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení schválené MD pod č.j. 52/203-160-LEG/1 ze dne 12.12. 2003.
5. Vnitřní okraj značky bude 0,5 m až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
6. Viditelnost DZ musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
7. Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat ČSN 01 8020 a příloze č. 3 vyhlášky č. 294/2015 Sb.
8. K zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bude užito přenosných dopravních značek na dobu nezbytně nutnou – omezení rychlostní sloužící jako ochrana pracovního místa bude neprodleně odstraněno po ukončení akce.



9. Přenosné dopravní značky musí být zajištěny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jejich polohy a umístění.

Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.

Městský úřad Holice, stavební úřad si vyhrazuje právo toto stanovení změnit, nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Proti tomuto stanovení nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

Účastníci řízení, dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

MADOS MT s.r.o., IČO 25297899, Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Odůvodnění:

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při pořádání sportovní akce: „Oblastní přebor na klasické trati“ v orientačním běhu, je nutná přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích.

Tato úprava, která byla odsouhlasena příslušným policejním orgánem a projednána s vlastníkem komunikace Správou a údržbou silnic Pardubického kraje a v neposlední řadě s Krajským úřadem Pardubického kraje, Odborem dopravy silničního hospodářství. Správní orgán stanovil přechodnou úpravu provozu podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu na základě žádosti ze dne 08.08.2025 obchodní společnosti MADOS MT s.r.o., IČO 25297899, Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, kterou zastupuje na základě vystavené plné moci ze dne 01.08.2025 obchodní společnost DoZBos s.r.o., IČO 29372381, Průmyslová 2641/12, 680 01 Boskovice.

Dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích bude realizováno v souvislosti se stavebním záměrem: „I/35 Holice, křiž. s III/32256, zvýšení BESIP“, kdy bude v rámci úplné uzavírky silnice č. I/35 třídy od okružní křižovatky silnic č. I/36 třídy x č. I/35 třídy a místní komunikace ul. Pardubická, a to až po křižovatku se silnicí č. I/35 třídy s místní komunikací ul. Vysokomýtská, nutné stanovení přechodné úpravy provozu dopravním značením a dopravním zařízením. Dále bude uzavřena silnice č. III/32256 třídy a místní komunikace ul. Smetanova od dopravního značení „Konec obce“. Důvodem přechodné úpravy provozu a úplné uzavírky spočívá ve vybudování jednopruhové okružní křižovatky o ø 35,0 m. Nově řešená okružní křižovatka je navržena v místě stávající průsečné křižovatky silnic č. I/35 třídy x č. III/32256 třídy a místní komunikace ul. Smetanova v Holicích. Jedná se o křižovatku na obchvatu města Holice v Čechách, který byl zprovozněn v roce 2008.

Na základě těchto skutečností zdejší silniční správní orgán vydává přechodnou úpravu provozu v rámci úplné uzavírky a objízdných tras na místních komunikacích v intravilánu města Holice a silnicích II. a III. třídy. Zbývající dopravní značení a samotnou uzavírku komunikace bude stanovovat Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství.

Silniční správní orgán požaduje provést stanovení přechodné úpravy provozu dle požadavku policejního orgánu z Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Pardubice, dopravního inspektorátu v Pardubicích.

Dále silniční správní orgán v rámci návrhu přechodné úpravy provozu posoudil tento návrh, kdy byla v ul. Pardubická navržena soustava dopravního značení B 28 – zákaz zastavení, E 13 – dodatková tabulka text: „Datum“ a E 8a-c – dodatková tabulka začátek úseku, průběh úseku, konec úseku. Silniční správní orgán se domnívá, že místní úprava provozu zde stanovuje dopravní značení B 29 – zákaz stání v obou směrech, což pro vymístění místní komunikace je v danou chvíli dostačující a stanovení přechodné úpravy by bylo nadbytečné.

Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.



Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Pavel Reinberg v.r.
referent

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce města Holice a Obce Dolní Roveň.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha:

- Situace dopravního značení.

Rozdělovník:

DoZBos s.r.o., IDDS: habk3nv
sídlo: Průmyslová čp. 2641/12, 680 01 Boskovice
zastoupení pro: MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Město Holice, odbor správy majetku a výstavby města, Holubova čp. 1, 534 01 Holice v Čechách

Město Holice, úřední deska, Holubova čp. 1, 534 01 Holice v Čechách
vyvěšeno pro: Město Holice, Holubova 1, 534 01 Holice v Čechách

Obec Dolní Roveň, IDDS: bz6azkj
sídlo: Dolní Roveň čp. 1, 533 71 Dolní Roveň

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32
sídlo: Na Spravedlnosti čp. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Krajský úřad Pardubického kraje, IDDS: z28bwu9
sídlo: Komenského náměstí čp. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2
Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
sídlo: Doubravice čp. 98, 533 53 Pardubice 19

Vypraveno dne: 21.08.2025