Holice
Městský úřad Holice
stavební úřad

MUHOSS02839677

Č. j.: MUHO/56591/2026
Spis. zn.: MUHO 02731/2023/SÚ/Rei
Počet listů:
Počet příloh:

Vyřizuje: Pavel Reinberg
oprávněná úřední osoba
Telefon: 466 741 255
E-mail: reinberg@mestoholice.cz

Datum: 03.11.2026

OZNÁMENÍ
O POKRAČOVÁNÍ V ZAHÁJENÉM STAVEBNÍM ŘÍZENÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Město Holice, IČO 00273571, Holubova 1, 534 01 Holice v Čechách

(dále jen stavebník) dne 30.01.2023 podal žádost o vydání společného územního a stavebního povolení na stavbu:

ul. Puškinova vč. mostu ev. č. M 06 v Holicích
Holice, místní část Staré Holice, ul. Puškinova

(dále jen stavba) celá na pozemcích parc. č. 1609/1 (zastavená plocha a nádvoří), 1609/2 (ostatní plocha – jiná plocha), 1624/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1643/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 1680 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1697/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1718/1 (zahrada), 1719 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2288/1 (ostatní plocha – manipulační plocha), 2288/4 (zastavěná plocha a nádvoří), 2290/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2292/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 2292/4 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2293/1 (ostatní plocha – manipulační plocha), 2293/4 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2422/24 (ostatní plocha – silnice), 2422/25 (ostatní plocha – silnice), 2422/27 (ostatní plocha – silnice), 2427/7 (ostatní plocha – dráha), 2427/21 (ostatní plocha – dráha), 2428/10 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2428/11 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2428/12 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2428/13 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2428/14 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2428/15 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2428/16 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2428/17 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2428/18 (ostatní plocha – jiná plocha) a 2430/2 (vodní plocha – koryto vodního toku umělé) všechny v katastrálním území Holice v Čechách.

Stavba obsahuje objekty:

- **SO 101 – Zpevněné plochy – úsek 1 – km 0,000 – 0,104 42**

celá na pozemcích parc. č. 1609/1, 1609/2, 2422/24, 2422/25, 2422/27, 2428/10, 2428/11, 2428/12, 2428/13, 2428/14, 2428/15, 2428/16 všechny v k. ú. Holice v Čechách

Je navržena úprava stávajícího veřejného uličního prostoru od napojení místní komunikace na silnici č. I/36 třídy v délce cca 104,42 m v ul. Puškinova včetně úpravy napojení na místní komunikace na silnici č. I/36 třídy – úprava křižovatky. Jedná se o úsek s převážně soukromými pozemky. V začátku úseku, resp. v křižovatce se silnicí č. I/36 třídy je navrženo místo usnadňující přecházení. Délka byla upravena pomocí vysazených chodníkových ploch. Dále je navržena úprava chodníků včetně sjezdů, a oprava tělesa místní komunikace, která bude obousměrná dvoupruhová se základní šířkou vozovky od 6,50 – 7,00 m. Místo usnadňující přecházení v délce 8,00 m s šířkou 4,00 m.

Je navržena oprava stávajících chodníků a zpevněných ploch v šířce min. 1,5 m včetně bezpečnostních odstupů. Chodníky budou vybaveny prvky dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. – varovné pásy, umělá vodící linie.

Příčný spád na komunikacích pro chodce max. 2 %. Podélný spád na komunikacích pro chodce nepřesahuje 8,33 %.

Budou opraveny i stávající sjezdy k jednotlivým nemovitostem. Jsou navrženy s upřednostněním chodníky nad sjezdem, přes průběžný chodník. Max. délka snížené obruby u jednoho sjezdu činí 6,00 m s výškou podsádky + 0,00 – 50 mm. V místech, kde je více sjezdů vedle sebe je navrženo osazení mobiliáře – zahradních sloupků z důvodu nežádoucího parkování. V místech, kde podsádka silniční obruby bude menší než 8 cm, bude obruba lemována varovným pásem v šířce 40 cm z hmatné dlažby kontrastní k barvě povrchu sjezdů. Hmatná dlažba barvy červené protažena až do výšky 8 cm.

- **SO 102 - Zpevněné plochy – úsek 2 – km 0,104 42 – 0,497 18 a 0,530 77 – 0,549 89**

celá na pozemcích parc. č. 1624/1, 1680, 1697/1, 1718/1, 1719, 2427/7, 2427/21, 2428/15, 2428/16, 2428/17, 2428/18, 2490/1, 2292/4, 2293/1, 2293/4 všechny v k. ú. Holice v Čechách

V rámci tohoto objektu dojde k úpravě a opravě místní komunikace, je navržena výstavba parkovacích stání pro osobní vozidla s podélným a kolmým řazením, úpravě stávajících přilehlých chodníků a sjezdů. Dojde k úpravě zpevněných ploch před areálem svěrného dvora. Je navrženo místo usnadňující přecházení. Začátek úseku bude navazovat na úsek č. 1 a je zakončen na stávající plochy u sběrného dvora. Jedná se o dvoupruhovou obousměrnou komunikaci. Základní šířka 6,50 m mezi obrubami (2x 3,00 jízdní pruh + 2x 0,25 odvodňovací proužek).

Je navržena oprava stávajících chodníků a zpevněných ploch v šířce min. 1,5 m včetně bezpečnostních odstupů. Za parkovacími stáními s podélným řazením je navržen chodník v šíři 1,80 m. Chodníky budou vybaveny prvky dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. – varovné pásy, umělá vodící linie. Příčný spád na komunikacích pro chodce max. 2 %. Podélný spád na komunikacích pro chodce nepřesahuje 8,33 %. V km 0,008 15 – místo usnadňující přecházení v délce 8,0 m a šířce 4,00 m. V km 0,151 93 – místo usnadňující přecházení v délce 6,50 m a šířce 3,00 m a v neposlední řadě v km 0,500 – místo usnadňující přecházení v délce 6,80 m a šířce 3,00 m. Je navržena úprava zpevněných ploch před areálem sběrného dvora.

Budou opraveny i stávající sjezdy k jednotlivým nemovitostem. Jsou navrženy s upřednostněním chodníky nad sjezdem, přes průběžný chodník. Max. délka snížené obruby u jednoho sjezdu činí 6,00 m s výškou podsádky + 0,00 – 50 mm. V místech, kde je více sjezdů vedle sebe je navrženo osazení mobiliáře – zahradních sloupků z důvodu nežádoucího parkování. V místech, kde podsádka silniční obruby bude menší než 8 cm, bude obruba lemována varovným pásem v šířce 40 cm z hmatné dlažby kontrastní k barvě povrchu sjezdů. Hmatná dlažba barvy červené protažena až do výšky 8 cm.

Parkovací plochy jsou navrženy pro osobní vozidla délky 4,75 m o šíři 1,75 m. Celkem je navrženo 22 parkovacích stání pro osobní vozidla, z nichž 13 stání bude s kolmým řazením (z toho dvě stání pro osoby imobilní) Základní rozměry parkovacího stání s kolmým řazením je navržen o šířce 2,50 m s délkou 4,60 m. Dále je navrženo 9 stání s podélným řazením, kdy šířka činí 2,00 m s délkou pro parkování a couvání 5,75 m, krajní stání jsou rozšířena o 1,00 m. Kryt parkovacích stání je navržen z betonové vegetační dlažby s distančními nálisky, spáry vyplněny HDK kamenivem fr. 2/5. Betonová dlažba o rozměru 200 mm x 200 mm x 80 mm. Parkovací stání budou ukotvena do silničních betonových obrub do betonové lože s boční opěrou, ze strany vozovky do betonového vodícího pásku.

- **SO 201 – Most ev. č. M-06**

celá na pozemcích parc. č. 1697/1, 1718/1, 1719, 2288/4, 2290/1, 2293/4, 2428/15, 2428/17, 2430/2 všechny v k. ú. Holice v Čechách

Dojde ke kompletní demolici stávajícího mostu a výstavbě mostu nového. Součástí objektu je i řešení mostního provizoria v době výstavby mostu. Délka přemostění 5,04 m s délkou mostu 8,76 m. Šířka vozovky mezi obrubníky 7,18 m, šířka nosné konstrukce 10,23 m, šířka mostu 10,83 m. Normální zatížení 32 t. Součástí je řešení provizorní komunikace s přemostěním Ředického potoka. Bude realizována vpravo cca 25,0 m od osy stávajícího mostu. Pro zatrubnění potoka bude použita dvojice trub DN 1200 mm, kruhové tuhosti SN min. 12. Na vtoku a výtoku bude násyp provizorní komunikace zpevněný kamenným záhozem. Minimální šířka komunikace je navržena jednosměrná, s řízením provozu světelnou signalizací. Provizorní komunikace v souběhu s paženou stavební jámou bude zajištěna betonovými svodidly Cityblok, doplněné o ocelové zábradlí.

- **SO 301 – Kanalizační přípojky**

ke sběrnému dvoru na pozemcích parc. č. 2290/1, 2292/3, 2292/4, 2293/1 všechny v k. ú. Holice v Čechách, pro samotný areál na ležící na pozemcích parc. č. 2288/1, 2288/4, 2290/1 všechny v k. ú. Holice v Čechách

V rámci tohoto objektu jsou navrženy dvě kanalizační přípojky. Stávající kanalizační řad končí na pozemku parc. č. 2290/1, zde bude provedena koncová šachta. Do této šachty budou napojeny obě navržené kanalizační přípojky. Objekt obsahuje návrh tras splaškových kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí. Z důvodu budoucí výstavby nové komunikace a mostu v zájmové lokalitě investor přistoupil i k vybudování

nových kanalizačních přípojek. Stavba bude užívána jako veřejná splašková kanalizace. Nově navržené splaškové kanalizační přípojky slouží k odvádění splaškových odpadních vod od dotčených nemovitostí. Celkem jsou navrženy 2 ks splaškových kanalizačních přípojek z potrubí KG PVC SN 8 DN 150 s celkovou délkou 60,0 m.

- **SO 302 – Vodovodní přípojky**

ke sběrnému dvoru na pozemcích parc. č. 2290/1, 2292/3, 2292/4, 2293/1 všechny v k. ú. Holice v Čechách, pro samotný areál na ležící na pozemcích parc. č. 2288/1, 2288/4, 2290/1, 2293/4 všechny v k. ú. Holice v Čechách

Navržený projekt obsahuje trasy vodovodních přípojek z přilehlých nemovitostí. Rozsah a umístění přípojek je zakreslen v situační příloze. Z důvodu budoucí výstavby nové komunikace a mostu v zájmové lokalitě investor přistoupil i k vybudování nových vodovodních přípojek. Napojované nemovitosti jsou v současné době napojeny na vodovodní síť města Holice. Tato napojení jsou ale za současné situace nevyhovující, a proto dojde k jejich novému technickému řešení, které bude odpovídat dnešním parametrům. Provozovatelem vodovodu v zájmové lokalitě je společnost VAK Pardubice, a.s. Způsob řešení přípojek byl projednán se zástupcem provozovatele. Stavba bude užívána jako veřejný vodovod. Nově navržené vodovodní přípojky slouží k napojení přilehlých nemovitostí na zdroj pitné vody. Celkem se jedná 2 ks vodovodních přípojek potrubí PE 100 SDR 11 d32s celkovou délkou 36,0 m. Dále dojde k přepojení areálového rozvodu ve sběrném dvoře na stávající potrubí. Jedná se o areálový rozvod z PE SDR 11 d32 s délkou 3,0 m. Realizace vodovodních přípojek umožní nemovitostí a stavebních pozemků na nově nevržený vodovodní řad. Jedná se o dvě samostatné vodovodní přípojky.

- **SO 401 – Veřejné osvětlení**

celá na pozemcích parc. č. 1609/1, 1609/2, 1624/1, 1643/2, 1680, 2228/11, 2428/12, 2428/13, 2428/14, 2428/15, 2428/16, 2430/2 (v tělese mostu) 2290/1, 2293/1 všechny v k. ú. Holice v Čechách, dočasné kabelové vedení na pozemcích parc. č. 1697/1, 2293/1, 2293/4, 2430/2 všechny v k. ú. Holice v Čechách, chráničky pro metropolitní sítí na pozemcích parc. č. 1609/1, 1609/2, 1624, 1680, 2428/11, 2428/12, 2428/13, 2428/14, 2428/15, 2430/2 (v tělese mostu) 2290/1, 2292/4 všechny v k. ú. Holice v Čechách

Tento projekt zahrnuje instalace a zařízení v podobě nového kabelového rozvodu (kabely CYKY-J 4x16) v délce cca 900,0 m. Bylo plánováno dočasné vedení v délce 46,0 m. V ul. Puškinova bude instalováno 18 ks nových osvětlovacích stožárů s výškou 7,0 m. Nově osvětlený prostor bude řešen 20 ks osvětlovacích bodů s LED svítidly. Napájení bude provedeno napojením ve stávajícím osvětlovacím bodě nebo napojením na stávající kabelové vedení. Zároveň s tím bude započata příprava pro budoucí optickou metropolitní síť chráničky – trubičkový svazek DB 7x12/8 mm a DB 24x7/4 mm v délce 559,0 m s pěti kabelovými šachtami.

- **SO 404 - Přeložka sdělovacího kabelu / nadzemní sdělovací vedení**

celá na pozemcích parc. č. 2428/15 – hloubková přeložka ve stávající trase, na pozemku parc. č. 2430/2 vše v k. ú. Holice v Čechách – přeložka nadzemního vedení – posunutí sloupu na stávajícím pozemku

Úprava podzemního sdělovacího vedení ležící na pozemku parc. č. 2428/15 v k. ú. Holice v Čechách bude proveden kabelem typu TCEKE 10xN0,4, s předpokládanou délkou 62,0 m – vyvložkování a stranově posunuté, případně nivelačně přeložené. Rozsah prací bude stanoven na základě skutečného stavu po obnažení trasy. V rámci opravy stávajícího mostu je vyvolána přeložka stávajícího sloupu nadzemního sdělovacího vedení, kdy dojde k posunutí sloupu na stejném pozemku parc. č. 2430/2 v k. ú. Holice v Čechách.

- **SO 701 – Kontejnerová stání**

celá na pozemcích parc. č. 2427/7, 2428/15, 2428/16 všechny v k. ú Holice v Čechách

Předmětem objektu je návrh dlážděné plochy pro umístění kontejnerů. Tato plocha se nachází po levé straně vozovky před domem čp. 772. Navržená dlážděná plocha o velikosti 8,0 m x 3,0 m. Po obvodě plochy bude umístěna konstrukce z taženého kovu s cortenovou úpravou, resp. zvolená konstrukce bude provedena dle požadavku investora. Konstrukce nebude zastřešená. Jedná se o modulový typ konstrukce. Níže uvedená plocha je určená pro umístění 4 ks kontejnerů.

Odůvodnění:

Dne 07.02.2023 bylo zahájeno řízení o společném územním a stavebním řízení vedené pod Čj.: MUHO/03845/2023. Dne 20.02.2023 vznesly České dráhy, a.s., Regionální správa majetku, IČ: 70994226 se sídlem Riegrovo náměstí čp. 914, 500 02 Hradec Králové, námitku vedenou pod Čj.: 311/2023 s tím, že v dané době nesouhlasí s vydáním společného povolení stavby, jelikož jako vlastníci pozemků parc. č.

2427/7 a parc. č. 2427/21 vše v k. ú. Holice v Čechách ve vydaném souhrnném stanovisku ze dne 16.02.2023 vedené pod Čj.: 296/2023 poukazují na podmínky týkající se majetkoprávního vypořádání s investorem stavby. Na základě tohoto stanoviska silniční správní orgán stavební řízení přerušil do doby splnění podmínek majetkoprávního vypořádání mezi Městem Holice a Českými drahami, a.s., a než bylo mezi oběma subjekty nastalá situace vyřešena, bylo několika usneseními lhůta určená k nápravě a doplnění, prodlužována. Poslední takto vydané usnesení vedené pod Čj.: MUHO/05022/2026 ze dne 03.02.2026 stanovovalo lhůtu pro narovnání podmínek až do 28.02.2027. V současné době došlo mezi oběma zainteresovanými stranami k oboustrannému vypořádání, kdy Správa železnic, státní organizace, IČ: 70994234 se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259/8, 500 02 Hradec Králové, na základě toho vydal dne 17.09.2026 pod Čj.: 28339/2026-OŘ-HKR-OTE, souhlasné vyjádření k povolení stavebního záměru v ochranném pásmu dráhy. Vzhledem k těmto skutečnostem, může být obnoven samotný proces a pokračovat ve stavebním řízení, jelikož veškeré námitky účastníka řízení byly odstraněny, tudíž v dané chvíli již nic nebrání v jeho pokračování.

Městský úřad Holice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), v souladu s § 330 odst. 1 a § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, oznamuje pokračování v zahájeném stavebním řízení.

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou uplatnit námitky a připomínky **do 15 ti dnů ode dne doručení tohoto oznámení.**

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Holice, stavební úřad, úřední dny: pondělí a středa 08:00 -12:00 a 13:00 - 17:00 a pátek 08:00 - 12:00 hodin).

Účastníci mohou nahlížet do spisu v souladu s § 36 správního řádu do doby vydání rozhodnutí ve věci.

Poučení:

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Helena Sedláková v.r.
vedoucí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Města Holice.

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

Účastníci řízení
dle § 94k písm. a)
Město Holice, Holubova čp. 1, 534 14 Holice v Čechách

dle § 94k písm. b)
Město Holice, Holubova čp. 1, 534 14 Holice v Čechách

dle § 94k písm. d)
Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové,
Dlážděná čp. 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
BV elektronik s.r.o.,
V luhu čp. 715/6, 140 00 Praha 4 - Nusle
České dráhy, a.s.,
nábřeží Ludvíka Svobody čp. 1222/12, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Povodí Labe, státní podnik, středisko Pardubice,
Víta Nejedlého čp. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Lucie Abelová, Dis., Podlesí čp. 104, 534 01 Holice v Čechách
Miroslav Mládek, Puškinova čp. 426, 534 01 Holice v Čechách
Eva Pacovská, Na valech čp. 457, Hořejší Vrchlabí, 543 02 Vrchlabí 4
Jan Petránek, Puškinova čp. 462, 534 01 Holice v Čechách
Radek Petrnoušek, Puškinova čp. 1208, 534 01 Holice v Čechách
Lic. Josef Ruml, Borek čp. 76, 534 01 Holice v Čechách
Ing. Miloš Velinský, Puškinova čp. 459, 534 01 Holice v Čechách

dle § 94k písm. e) osoby, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná čp. 1003/7, 110 00 Praha 1
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého čp. 2014, 530 02 Pardubice 2
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská čp. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická čp. 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín 2
CETIN a.s., Českomoravská čp. 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4 - Chodov, 148 00 Praha 414

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 1603, 1605, 1606, 1609/1, 1621/1, 1622, 1623/1, 1623/2, 1640, 1641/1, 1641/2, 1648, 1647, 1642/2, 1650, 1651/4, 1651/3, 1654, 1655, 1656/1, 1710, 1711/1, 1709, 1707, 1706, 1704, 1705/1, 1705/2, 1700, 1699, 1698/1, 2293/2, 2293/3, 2292/6, 2292/2, 2292/1, 2289/1, 1718/2, 1717/1, 1716/1, 1645/1, 2427/18, 2427/13, 2427/2, 1617/2, 1615/2, 1615/4, 1615/5, 1613/1, 1611, 1610, 1612, 2422/5, 1645/2, 2427/15, 1618/1, 1618/2, 1618/3, 1620/1, 1620/2, 1617/1, 1616 vše v katastrálním území Holice v Čechách

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Holice čp. 426, čp. 438, čp. 459, čp. 462, čp. 705, čp. 772, čp. 711, čp. 633, čp. 639, čp. 740, čp. 739, čp. 684, čp. 658, čp. 678, čp. 679, čp. 786, čp. 778, čp. 322, čp. 719, čp. 1208, čp. 279, čp. 331 a čp. 1260

Dotčené orgány
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32
sídlo: Na Spravedlnosti čp. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, IDDS: 23wai86
sídlo: Mezi Mosty čp. 1793, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3
Drážní úřad, sekce infrastruktury, IDDS: 5mjaatd
sídlo: Wilsonova čp. 300/8, Praha 2 - Vinohrady, 110 00 Praha 1
Město Holice, ŽP - vodoprávní úřad,
sídlo: Holubova čp. 1, 534 01 Holice v Čechách
Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova čp. 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru

Vypraveno dne: 04.11.2026