

Č. j.: MUHO/60502/2025
Spis. zn.: MUHO 57061/2025/SÚ/Rei
Počet listů:
Počet příloh:

Vyřizuje: Pavel Reinberg
oprávněná úřední osoba
Telefon: 466 741 255
E-mail: reinberg@mestoholice.cz

Datum: 20.10.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Výroková část:

Městský úřad Holice, stavební úřad, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu) na návrh, který podala dne 02.10.2025 obchodní společnost

Skanska a.s., IČO 26271303, Průmyslová 493, 530 03 Pardubice,
kterou zastupuje na základě vystavené plné moci ze dne 21.05.2024 obchodní společnost
DOPA CZ s.r.o., IČO 27519341, náměstí T. G. Masaryka 52, 533 03 Dašice v Čechách

a po předchozím písemném vyjádření policejního orgánu z Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru, dopravního inspektorátu v Pardubicích vydaného pod Čj.: KRPE-94440-2/ČJ-2025-170606 ze dne 16.10.2025

stanovuje přechodnou úpravu provozu

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., **dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu** na pozemních komunikacích, následující dopravní značení případně dopravní zařízení v rámci zvláštního užívání komunikace – provádění stavebních prací na akci:

D 35 Opatovice nad Labem – Časy, oprava návozdových tras Silnice č. III/3051 třídy

Jedná se o opravu silnice č. III/3051 třídy v úseku od křižovatky silnice č. I/36H třídy po křižovatku se silnicí č. III/29817 třídy v obci Horní Ředice (km 13,010 – 13,370) a následně od křižovatky se silnicí č. III/29817 třídy v obci Horní Ředice až po křižovatku se silnicí č. I/35 třídy (km 11,110 – 12,900). V dané lokalitě bude prováděna oprava silnice – frézování, pokládka nových asfaltových vrstev, oprava příkopů a dosypání krajnic. Opravovaný úsek bude prováděn v délce cca 2.150,0 m.

V souvislosti s tímto je navrženo užití dopravních značek a dopravního zařízení:

B 1, Z 2, E 13, B 24a-b, IP 10b, IS 11a-b
dle předložených podkladů

1) křižovatka silnic č. I/36H a č. III/3051 třídy



- B 1 – **Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech**
- Z 2 - **Zábrana pro označení uzavírky**
- E 13 – dodatková tabulka **text: „Mimo vozidla stavby“**
- IS 11b - **Směrová tabule pro vyznačení objížd'ky**
- IS 11c – **Směrová tabule pro vyznačení objížd'ky**
- B 24b – **Zákaz odbočení vlevo**

2) křižovatka silnic č. III/29817 a č. III/3051 třídy

- B 1 – **Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech**
- Z 2 - **Zábrana pro označení uzavírky**
- E 13 – dodatková tabulka **text: „Mimo vozidla stavby“**
- IS 11b - **Směrová tabule pro vyznačení objížd'ky**
- IS 11c – **Směrová tabule pro vyznačení objížd'ky**
- IP 10b – **Návěst před slepou pozemní komunikací**

3) křižovatka silnic č. III/3051 a č. I/35 třídy

- B 1 – **Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech**
- Z 2 - **Zábrana pro označení uzavírky**
- E 13 – dodatková tabulka **text: „Mimo vozidla stavby“**
- IS 11b - **Směrová tabule pro vyznačení objížd'ky**
- IS 11c – **Směrová tabule pro vyznačení objížd'ky**
- B 24b – **Zákaz odbočení vlevo**

Podmínky policejního orgánu:

Dopravní inspektorát jako dotčený orgán souhlasí s předloženým návrhem přechodné úpravy provozu pouze při splnění níže uvedených podmínek:

- Dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení pozemních komunikací (čl. 5.2.9 ČSN 73 6102), rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí (čl. 12.7 ČSN 73 6110) na pozemní komunikace.
- Pokud je předpokládán provoz dopravní obsluhy uzavírkou silnice č. III/3051 třídy, musí být vozovky silnice č. III/3051 třídy sjízdná bez závad ve sjízdnosti a pracovní místa označena dle schválené Příručky pro označování pracovních míst VI. díl schválené Ministerstvem dopravy ČR.
- Silnice bude uzavírána dle postupu schválených prací. Nepředpokládáme, že by začalo provádění stavebních prací v první den na celém uzavíraném úseku.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že přechodná úprava provozu bude odpovídat obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Dopravní značení proved'te jako: přenosné svislé dopravní značky a dopravní zařízení

Velikost dopravních značek: základní rozměrová řada

Provedení dopravních značek: reflexivní

Odpovědná právnická osoba: Skanska a.s., IČ: 26271303

Kontaktní osoba: Roman Bače, tel.: 732 257 351

Termín stavebních prací: 22.10.2025 – 27.11.2025

Opatření nabývá účinnosti **pátým** dnem po vyvěšení.

**Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:**

1. Dopravní značení případně dopravní zařízení, provedte a umístěte před zahájením akce dle dopravních schémat, pokud tyto jsou nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
2. Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
3. Umístění přenosných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP č. 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení schválené MD pod č.j. 52/203-160-LEG/1 ze dne 12.12. 2003.
4. Vnitřní okraj značky bude 0,5 m až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
5. Viditelnost DZ musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
6. Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat ČSN 01 8020 a příloze č. 3 vyhlášky č. 294/2015 Sb.
7. K zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bude užito přenosných dopravních značek na dobu nezbytně nutnou – omezení rychlostní sloužící jako ochrana pracovního místa bude neprodleně odstraněno po ukončení prací.
8. Přenosné dopravní značky musí být zajištěny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jejich polohy a umístění.
9. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.
10. Budou splněny veškeré podmínky vydané ve stanovisku správce komunikace silnice č. III/3051 třídy Správy a údržby silnic Pardubického kraje, IČ: 00085031 se sídlem Pardubice – Doubravice 98 vedené pod Č.j.: SUSPK/11453/2025 ze dne 14.10.2025.

SÚSKP Pardubice souhlasí s uzavírkou a přechodnou úpravou provozu za podmínek:

- Uzavírka bude provedena rozhodnutím silničního správního úřadu po předchozím souhlasu Policie ČR a bude vydáno stanovení přechodné úpravy provozu.
- Při uzavírce budou dodrženy podmínky dané v ust. § 24 „omezení obecného užívání uzavírkami a objízdkami“ zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
- Zhotovitel stavby zabezpečuje dopravní označení uzavírky a objízdky na svůj náklad a odpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky.
- Náhrada případných škod se uskuteční na náklad žadatele.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Skanska a.s., IČO 26271303, Průmyslová 493, 530 03 Pardubice

Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.

Městský úřad Holic, stavební úřad si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Proti tomuto stanovení nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

Odůvodnění:

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění stavebních prací v rámci zvláštního užívání komunikace při akci: „D 35 Opatovice nad Labem – Časy, oprava návozových tras“, jedná se o opravu silnice č. III/3051 v úseku od křižovatky silnice č. I/36H třídy po křižovatku se silnicí č. III/29817 třídy v obci Horní Ředice (km 13,010 – 13,370) a následně od křižovatky se silnicí č. III/29817 třídy v obci Horní Ředice až po křižovatku se silnicí č. I/35 třídy (km 11,110 – 12,900). V dané lokalitě bude prováděna oprava silnice – frézování, pokládka nových asfaltových vrstev, oprava příkopů a dosypání krajnic. Opravovaný úsek bude prováděn v délce cca 2.150,0 m. Jedná se o kompletní rekonstrukci silnice č. III/3051 třídy.

Na tuto úpravu, která byla odsouhlasena příslušným policejním orgánem a projednána s vlastníkem komunikace. Správní orgán stanovil přechodnou úpravu provozu podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu na základě žádosti ze dne 02.10.2025 **Skanska a.s.**, IČO 26271303, Průmyslová 493, 530 03 Pardubice, kterou zastupuje na základě vystavené plné moci ze dne 21.05.2024 obchodní společnost **DOPA CZ s.r.o.**, IČO 27519341, náměstí T. G. Masaryka 52, 533 03 Dašice v Čechách.

Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.



Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Pavel Reinberg v.r.
referent

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Města Holice, OÚ Horní Ředice.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha:

- Situace dopravního značení.

Rozdělovník:

DOPA CZ s.r.o., IDDS: s2izkxv
sídlo: náměstí T. G. Masaryka čp. 52, 533 03 Dašice v Čechách
zastoupení pro: Skanska a.s., Průmyslová 493, 530 03 Pardubice

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
sídlo: Doubravice čp. 98, 533 53 Pardubice 19

Obec Horní Ředice, IDDS: t2ebkvh
sídlo: Horní Ředice čp. 101, 533 75 Dolní Ředice

Město Holice, úřední deska, Holubova čp. 1, 534 01 Holice v Čechách
vyvěšeno pro: Město Holice, Holubova 1, 534 01 Holice v Čechách

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32
sídlo: Na Spravedlnosti čp. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Vypraveno dne: 20.10.2025