

Č. j.: MUHO/14052/2026
Spis. zn.: MUHO 11567/2026/SÚ/Rei
Počet listů:
Počet příloh:

Vyřizuje: Pavel Reinberg
oprávněná úřední osoba
Telefon: 466 741 255
E-mail: reinberg@mestoholice.cz

Datum: 01.04.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Výroková část:

Městský úřad Holice, stavební úřad, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu) na návrh, který podala dne 17.03.2026 obchodní společnost

Skanska a.s., IČO 26271303, Průmyslová 493, 530 03 Pardubice,
kterou zastupuje na základě vystavené plné moci ze dne 21.05.2024 obchodní společnost
DOPA CZ s.r.o., IČO 27519341, náměstí T. G. Masaryka 52, 533 03 Dašice

(dále jen navrhovatel), a po předchozím písemném vyjádření policejního orgánu z Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru, dopravního inspektorátu v Pardubicích vydaného pod Čj.: KRPE-27764-2/ČJ-2026-170606 ze dne 27.03.2026

stanovuje přechodnou úpravu provozu

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., **dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu** na pozemních komunikacích, následující dopravní značení případně dopravní zařízení v rámci zvláštního užívání komunikace – provádění stavebních prací na akci:

Oprava silnice č. III/3051 třídy Horní Ředice – Komárov D 35 Opatovice nad Labem – Časy, oprava návozočných tras Oprava krajnic komunikace

V souvislosti s tímto je navrženo užití dopravních značek a dopravního zařízení v rámci realizace stavební akce: „Oprava krajnic komunikace“. Tímto dojde v místě pracovního místa o délce cca 20,0 m v úseku Horní Ředice – Komárov (od křižovatky silnic č. III/29817 x č. III/3051 třídy km 13,400 – 17,100) k opravě krajnic komunikace (propady po zimním období) po realizaci stavební akce: „D 35 Opatovice nad Labem – Časy, oprava návozočných tras“. Jedná se částečnou opravu krajnic komunikace.

schéma SD 230

- dle předložených podkladů



Navrhované dopravní značení dle DIO:

- A 15 – **Práce na silnici**
- E 3a – dodatková tabulka. **Vzdálenost „xxx m“**
- B 21a – **Zákaz předjíždění**
- B 20a – **Nejvyšší dovolená rychlost** (70 km/hod.)
- B 20a – **Nejvyšší dovolená rychlost** (50 km/hod.)
- P 8 – **Přednost před protijedoucími vozidly**
- P 7 – **Přednost protijedoucích vozidel**
- Z 4d – **Směrovací deska se šipkou doleva**
- S 7 – **Přerušované žluté světlo**
- B 26 – **Konec všech zákazů**

Podmínky policejního orgánu:

Dopravní inspektorát jako dotčený orgán souhlasí s předloženým návrhem přechodné úpravy provozu pouze při splnění níže uvedených podmínek:

- Bude užito dopravního značení a dopravního zařízení schváleného typu pro provoz na pozemních komunikacích, v souladu s TP 65, příručka ŘSD pro označování pracovních míst na D a S a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
- Bude ponechán volný jízdní pruh široky min. 3,0 m.
- Pokud dojde ke snižování nejvyšší dovolené rychlosti, bude tak provedeno postupně, nikoli skokově, tedy např. 70 a následně 50 km/hod.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že přechodná úprava provozu bude odpovídat obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Dopravní značení provedte jako: přenosné svislé dopravní značky a dopravní zařízení

Velikost dopravních značek: základní rozměrová řada

Provedení dopravních značek: reflexivní

Odpovědná právnická osoba: Skanska a.s., IČO 26271303

Kontaktní osoba: Roman Bače, tel.: 737 257 351

Termín stavebních prací: 07.04.2026 – 19.04.2026

Opatření nabývá účinnosti **pátým** dnem po vyvěšení.

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

1. Dopravní značení případně dopravní zařízení, provedte a umístěte před zahájením akce dle dopravních schémat, pokud tyto jsou nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
2. Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
3. Umístění přenosných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP č. 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení schválené MD pod č.j. 52/203-160-LEG/1 ze dne 12.12. 2003.
4. Vnitřní okraj značky bude 0,5 m až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
5. Viditelnost DZ musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
6. Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat ČSN 01 8020 a příloze č. 3 vyhlášky č. 294/2015 Sb.
7. K zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bude užito přenosných dopravních značek na dobu nezbytně nutnou – omezení rychlostní sloužící jako ochrana pracovního místa bude neprodleně odstraněno po ukončení prací.
8. Přenosné dopravní značky musí být zajištěny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jejich polohy a umístění.
9. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

**Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:**

Skanska a.s., IČO 26271303, Průmyslová 493, 530 03 Pardubice

Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.

Městský úřad Holice, stavební úřad si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Proti tomuto stanovení nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

Odůvodnění:

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění stavebních prací v rámci částečné uzavírky silnice č. III/3051 třídy v souvislosti s realizací stavební akce: „Oprava krajnic komunikace“. Tímto dojde v místě pracovního místa o délce cca 20,0 m v úseku Horní Ředice – Komárov (od křižovatky silnic č. III/29817 x č. III/3051 třídy km 13,400 – 17,100) k opravě krajnic komunikace (propady po zimním období) po realizaci stavební akce: „D 35 Opatovice nad Labem – Časy, oprava návozdových tras“. Jedná se částečnou opravu krajnic komunikace v délce cca 3,7 km, v jehož rámci je nezbytné stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci týkající se objízdné trasy pro osobní a nákladní vozidla.

Na tuto úpravu, která byla odsouhlasena příslušným policejním orgánem z Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru, dopravního inspektorátu v Pardubicích vydaného pod Čj.: KRPE-27764-2/ČJ-2026-170606 ze dne 27.03.2026 a projednána s vlastníkem komunikace Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, IČ: 00085031 se sídlem Doubravice čp. 98, 533 53 Pardubice. Správní orgán stanovil přechodnou úpravu provozu podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu na základě žádosti ze dne 10.04.2025 obchodní společnosti Skanska a.s., IČO 26271303, Průmyslová 493, 530 03 Pardubice, kterou zastupuje na základě vystavené plné moci ze dne 21.05.2024 obchodní společnost DOPA CZ s.r.o., IČO 27519341, náměstí T. G. Masaryka 52, 533 03 Dašice.

Stanovení přechodné úpravy provozu bude realizováno dle schváleného stanoviska policejního orgánu.

Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, a proto stanovil její přechodnou úpravu na pozemních komunikacích.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Pavel Reinberg v.r.
referent

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách města Holice, obce Horní Ředice a obce Dolní Roveň

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha:

- Situace dopravního značení.



Rozdělovník:

DOPA CZ s.r.o., IDDS: s2izkxv

sídlo: náměstí T. G. Masaryka čp. 52, 533 03 Dašice v Čechách
zastoupení pro: Skanska a.s., Průmyslová 493, 530 03 Pardubice

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
sídlo: Doubravice čp. 98, 533 53 Pardubice 19

Město Holice, úřední deska, Holubova čp. 1, 534 01 Holice v Čechách
vyvěšeno pro: Město Holice, Holubova 1, 534 01 Holice v Čechách

Obec Horní Ředice, IDDS: t2ebkvh
sídlo: Horní Ředice čp. 101, 533 75 Dolní Ředice

Obec Dolní Roveň, IDDS: bz6azkj
sídlo: Dolní Roveň čp. 1, 533 71 Dolní Roveň

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32
sídlo: Na Spravedlnosti čp. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Vypraveno dne: 01.04.2026