

Č. j.: MUHO/53941/2025
Spis. zn.: MUHO 51447/2025/SÚ/Rei
Počet listů:
Počet příloh:

Vyřizuje: Pavel Reinberg
oprávněná úřední osoba
Telefon: 466 741 255
E-mail: reinberg@mestoholice.cz

Datum: 17.09.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY****STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH****Prodloužení doby platnosti od 01.10.202 – 23.12.2025****Výroková část:**

Městský úřad Holice, stavební úřad, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu) na návrh, který podala opětovně dne 08.09.2025 obchodní společnost

Centralis s.r.o., IČO 28460715, Jívanská 1855/22, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice,
kterou zastupuje na základě vystavené plné moci ze dne 13.01.2025 obchodní společnost
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s.r.o., IČO 25931016, Horní Ředice 21, 533 75 Dolní Ředice

(dále jen navrhovatel), a po předchozím písemném vyjádření policejního orgánu z Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru, dopravního inspektorátu v Pardubicích vydaného pod Čj.: KRPE-15515-3/ČJ-2025-170606 ze dne 19.02.2025, na které se nově odkazuje stanovisko ze dne 15.09.2025 vedené pod Čj.: KRPE – 84575-3/ČJ-2025-170606

stanovuje přechodnou úpravu provozu

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., **dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu** na pozemních komunikacích (chodníků) Bratří Čapků, Dukelská, Havlíčkova, Holubova, Hradecká, Husova, Josefská, Jungmannova, Nádražní, náměstí T. G. Masaryka, Palackého, Pod Homolí, Polní, Růžičkova, Tyršova v Holicích v Čechách, následující dopravní značení případně dopravní zařízení na akci:

**FIS FTTH CZ-3436 5032 30050 00639 Holice, I. etapa
Holice v Čechách, místní komunikace (chodníky)**

V souvislosti s tím je navrženo užití dopravních značek:

Z 2 k označení uzavírky chodníku

A 15, E 7b, B 20a (30) Z 4d, S 7

B 28, E 13, E 8a, E 8b k vymístění parkujících vozidel

A 15, Z 4d dle schématu OD 211 Příručky pro označování pracovních míst IV. díl schválené Ministerstvem dopravy ČR

- dle předložených podkladů

Jedná se o uložení optických kabelů v intravilánu města Holice v Čechách, kdy dojde k protlakům pod místními komunikacemi, k výkopům v chodnících i v zeleni. Samotná I. etapa je rozdělena do 9 úseků s tím, že plánované stavební práce předpokládají zasažené pracovní místo v délce cca 150,0 m denně s co nejmenším zásahem do komunikace a chodníků. Práce budou probíhat v závislosti na klimatických podmínkách a harmonogramu prací.

Úsek č. 9: Nový termín plánovaných prací: 14.12.2025 – 20.12.2025 (6 dnů)



Pracovní místo OD 211: Holice – Bratří Čapků 1x protlak 15,0 m, Holubova, nám. T.G. Masaryka, Jungmannova

- A 15 – **Práce na silnici**
- Z 2 – **Zábrana pro označení uzavírky**
- Z 4 – **Směrová deska se šikmými pruhy**
- E 13 – dodatková tabulka text: „**Chodník za x metrů uzavřen**“

Úsek č. 10: Termín plánovaných prací: 20.12.2025 – 23.12.2025 (3 dny)

Pracovní místo OD 211: Holice – Bratří Čapků, Holubova 1x protlak 14,0 m, Havlíčkova 1x protlak 7,0 m, Hradecká 1x protlak 9,0 m, Růžičkova

- A 15 – **Práce na silnici**
- Z 2 – **Zábrana pro označení uzavírky**
- Z 4 – **Směrová deska se šikmými pruhy**
- E 13 – dodatková tabulka text: „**Chodník za x metrů uzavřen**“

Úsek č. 7: Termín plánovaných prací: 15.11.2025 – 30.11.2025 (15 dnů)

Pracovní místo OD 211: Holice – Nádražní 2x protlak 15,0 m a 8,0 m, Dukelská 1x protlak 5,0 m, Palackého 1x protlak 5,0 m

Vymístění vozidel 7 dní před plánovanými pracemi:

- B 28 – **Zákaz zastavení**
- E 13 – dodatková tabulka text: **Datum**
- E 8a – dodatková tabulka: **Začátek úseku**

- A 15 – **Práce na silnici**
- Z 2 – **Zábrana pro označení uzavírky**
- Z 4 – **Směrová deska se šikmými pruhy**
- E 13 – dodatková tabulka text: „**Chodník za x metrů uzavřen**“

Úsek č. 8: Termín plánovaných prací: 30.11.2025 – 14.12.2025 (15 dnů)

Pracovní místo OD 211: Holice – Palackého 4x protlak 13,0 m, 6,0 m, 6,0 m a 5,0 m, Josefská 1x protlak 5,0 m, náměstí T. G. Masaryka

Vymístění vozidel 7 dní před plánovanými pracemi:

- B 28 – **Zákaz zastavení**
- E 13 – dodatková tabulka text: **Datum**
- E 8a – dodatková tabulka: **Začátek úseku**

- A 15 – **Práce na silnici**
- Z 2 – **Zábrana pro označení uzavírky**
- Z 4 – **Směrová deska se šikmými pruhy**
- E 13 – dodatková tabulka text: „**Chodník za x metrů uzavřen**“

Úsek č. 4: Termín plánovaných prací: 30.10.2025 – 15.11.2025 (14 dnů)

Pracovní místo OD 211: Holice – Hradecká, Holubova 3x protlak 6,0 m, 6,0 m a 4,0 m

- A 15 – **Práce na silnici**
- Z 2 – **Zábrana pro označení uzavírky**
- Z 4 – **Směrová deska se šikmými pruhy**
- E 13 – dodatková tabulka text: „**Chodník za x metrů uzavřen**“

Úsek č. 3: Termín plánovaných prací: 18.10.2025 – 30.10.2025 (16 dnů)

Pracovní místo OD 211: Holice – Holubova 7x protlak 6x á 6,0 m a 1x 4,0 m, Tyršova 2x protlak 5,0 m, Dukelská 1x protlak 5,0 m

Vymístění vozidel 7 dní před plánovanými pracemi:

- B 28 – **Zákaz zastavení**
- E 13 – dodatková tabulka text: **Datum**
- E 8a-b – dodatková tabulka: **Začátek úseku, Průběh úseku**

- A 15 – **Práce na silnici**
- E 7b – dodatková tabulka **Směrová šipka pro odbočení**
- Z 2 – **Zábrana pro označení uzavírky**
- Z 4 – **Směrová deska se šikmými pruhy**
- E 13 – dodatková tabulka text: „**Chodník za x metrů uzavřen**“

Úsek č. 2: Termín plánovaných prací: 08.10.2025 – 18.10.2025 (12 dnů)



Pracovní místo OD 211: Holice – Husova 1x protlak 6x, Tyršova 2x protlak 6,0 m
Vymístění vozidel 7 dní před plánovanými pracemi:

- B 28 – **Zákaz zastavení**
- E 13 – dodatková tabulka text: **Datum**
- E 8a – dodatková tabulka: **Začátek úseku**
- A 15 – **Práce na silnici**
- Z 2 – **Zábrana pro označení uzavírky**
- Z 4 – **Směrová deska se šikmými pruhy**
- E 13 – dodatková tabulka text: „**Chodník za x metrů uzavřen**“

Úsek č. 1: Termín plánovaných prací: 01.10.2025 – 08.10.2025 (10 dnů)

Pracovní místo OD 211: Holice – Pod Homolí 5x protlak 4x 4,0 m, 1x 5,0 m, Polní, Husova

- B 20a – **Nejvyšší dovolená rychlost (30 km/hod.)**
- A 15 – **Práce na silnici**
- E 7b – dodatková tabulka **Směrová šipka pro odbočení**
- Z 2 – **Zábrana pro označení uzavírky**
- Z 4 – **Směrová deska se šikmými pruhy**
- S 7 – **Přerušované žluté světlo**
- E 13 – dodatková tabulka text: „**Chodník za x metrů uzavřen**“

Podmínky policejního orgánu:

Dopravní inspektorát souhlasí s předloženým návrhem přechodné úpravy provozu pouze při splnění následujících podmínek. Pokud budou níže uvedené podmínky splněny ze stanoviska vedené pod Čj.: KRPE-15515-3/ČJ-2025-170606 ze dne 19.02.2025, na které se nově odkazuje stanovisko ze dne 15.09.2025 vedené pod Čj.: KRPE – 84575-3/ČJ-2025-170606, lze konstatovat, že přechodná úprava provozu bude odpovídat obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

- S ohledem na ustanovení § 78 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, nebudou umístěny dopravní značky Z 4d - **Směrová deska se šipkou doleva** při provádění stavebních prací v chodnících, nebo s umístěnou silniční obrubou v souběhu s vozovkou. Postačuje umístění dopravního zařízení Z 2 - **Zábrana pro označení uzavírky** v přidruženém dopravním prostoru vozovky.
- S ohledem na ustanovení § 78 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, nebude umístěna dopravní značka B 20a (30) - **Nejvyšší dovolená rychlost (30 km/hod.)** v ul. Holubova, neboť se jedná o vedlejší komunikaci s umístěnou dopravní značkou P 6 – **Stůj, dej přednost v jízdě!** a navržené umístění dopravní značky B 20a (30) - **Nejvyšší dovolená rychlost (30 km/hod.)**, tak postrádá smysl.
- Dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení pozemních komunikací (čl. 5.2.9 ČSN 73 6102), rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí (čl. 12.7 ČSN 73 6110) na pozemní komunikace a do rozhledů na vyčkávací plochy přechodu pro chodce a míst předpokládaného vstupu chodců do vozovky dle čl. 10.1.4 ČSN 73 6110.
- Umístění přechodových lávek na chodnících požadujeme označit dle schématu č. B/17 dle TP 66.
- Vymístění parkujících vozidel bude provedeno v souladu s ustanovením § 19a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Dopravní značení provedte jako: přenosné svislé dopravní značky a dopravní zařízení

Velikost dopravních značek: základní rozměrová řada

Provedení dopravních značek: reflexivní

Odpovědná právnická osoba: Centralis s.r.o., IČO 28460715

Zodpovědná osoba: Ervin Erös, tel.: 602 323 826

Termín stavebních prací: 01.10.2025 – 23.12.2025

Opatření nabývá účinnosti **pátým** dnem po vyvěšení.

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

1. Dopravní značení případně dopravní zařízení, provedte a umístěte před zahájením akce dle dopravních schémat, pokud tyto jsou nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
2. Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
3. Umístění přenosných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP č. 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení schválené MD pod č.j. 52/203-160-LEG/1 ze dne 12.12. 2003.
4. Vnitřní okraj značky bude 0,5 m až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
5. Viditelnost DZ musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
6. Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat ČSN 01 8020 a příloze č. 3 vyhlášky č. 294/2015 Sb.
7. K zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bude užito přenosných dopravních značek na dobu nezbytně nutnou – omezení rychlostní sloužící jako ochrana pracovního místa bude neprodleně odstraněno po ukončení prací.
8. Přenosné dopravní značky musí být zajištěny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jejich polohy a umístění.
9. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.
10. Budou splněny podmínky vlastníka silnice č. III/29817 třídy – Bratří Čapků a č. III/3057 třídy – Husova Správy a údržby silnic Pardubického kraje, IČ: 00085031 se sídlem Doubravice čp. 98, 533 53 Pardubice vydané pod Čj.: SUSPK/10147/2025 ze dne 11.09.2025:
 - Žadatel zabezpečuje dopravní označení na svůj náklad a odpovídá za jeho stav po dobu trvání stavby.
 - Náhrada případných následných škod se uskuteční na náklad žadatele.
 - Výkopek ze stavby nebude ukládán na silniční těleso silnic č. III/29817 a č. III/3057 třídy.
 - Při provádění stavebních prací bude respektováno ust. § 28 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích: *„Při znečištění silnice, které způsobí nebo může způsobit závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti, musí ten, kdo znečištění způsobil, je bez průtahů odstranit a uvést tuto komunikaci do původního stavu.“*
 - **V úsecích s dokončenou rekonstrukcí silnice III/3057 ul. Husova a III/29817 Holice – Bratří Čapků, nebudou stavební práce zasahovat do silničního tělesa silnic III/3057 a III/29817.**

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Centralis s.r.o., Jívanská č.p. 1855/22, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.

Městský úřad Holice, stavební úřad si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Proti tomuto stanovení nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

Odůvodnění:

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění stavebních prací v rámci akce: „FIS FTTH CZ-3436 5032 30050 00639 Holice, I. etapa“ na pozemních komunikacích (chodníků) Bratří Čapků, Dukelská, Havlíčkova, Holubova, Hradecká, Husova, Josefská, Jungmannova, Nádražní, náměstí T. G. Masaryka, Palackého, Pod Homolí, Polní, Růžickova, Tyršova v Holicích v Čechách, je nutné stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a jeho následné prodloužení platnosti vydané v předchozím Opatření obecné povahy pro období od 01.03.2025 – 31.09.2025 vedené pod spis. zn.: MUHO 02734/2025/SÚ/Rei – Čj.: MUHO/06339/2025 ze dne 26.02.2025.

Tato přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích byla odsouhlasena příslušným policejním orgánem z Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru – dopravního inspektorátu Pardubice. Vyjádření k přechodné úpravě provozu se souhlasně vyjádřil vlastník komunikace (chodníků) Město Holice, IČ: 00273571 se sídlem Holubova čp. 1, 534 01 Holice v Čechách a přilehlých silnic č. III/29817 – Bratří Čapků a III/3057 – Husova) Správy a údržby silnic Pardubického kraje, IČ: 00085031 se sídlem Doubravice čp. 98, 533 53 Pardubice. Správní orgán stanovil přechodnou úpravu provozu podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu na základě opětovné žádosti ze dne 08.09.2025 obchodní společnosti Centralis s.r.o., IČO 28460715, Jívanská 1855/22, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, kterou zastupuje na základě vystavené plné moci ze dne 13.01.2025 obchodní společnost DOPRAVNÍ ZNAČENÍ



Pardubice s.r.o., IČO 25931016, Horní Ředice 21, 533 75 Dolní Ředice a kladného vyjádření k návrhu ze strany policejního orgánu z Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru, dopravního inspektorátu v Pardubicích vydaného pod Čj.: KRPE-15515-3/ČJ-2025-170606 ze dne 19.02.2025, na které se nově odkazuje stanovisko ze dne 15.09.2025 vedené pod Čj.: KRPE – 84575-3/ČJ-2025-170606. Jedná se o uložení optických kabelů v intravilánu města Holice v Čechách, kdy dojde k protlakům pod místními komunikacemi, k výkopům v chodnících i v zeleni. Samotná I. etapa je rozdělena do 9 úseků s tím, že plánované stavební práce předpokládají zasažené pracovní místo v délce cca 150,0 m denně s co nejmenším zásahem do komunikace a chodníků. Práce budou probíhat v závislosti na klimatických podmínkách a harmonogramu prací.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Pavel Reinberg v.r.
referent

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Města Holice.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha:

- Situace dopravního značení.

Rozdělovník:

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s.r.o., IDDS: fr8zkzz
sídlo: Horní Ředice čp. 21, 533 75 Dolní Ředice
zastoupení pro: Centralis s.r.o., Jívanská 1855/22, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Město Holice, odbor správy majetku a výstavby města, Holubova čp. 1, 534 01 Holice v Čechách
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19
Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Pardubice, Hlaváčova 902, Pardubice, IDDS: zjq4rhz
sídlo: Čerčanská čp. 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč
Město Holice, úřední deska, Holubova čp. 1, 534 01 Holice v Čechách
vyvěšeno pro: Město Holice, Holubova 1, 534 01 Holice v Čechách
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32
sídlo: Na Spravedlnosti čp. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Vypraveno dne: 17.09.2025